


Het groentje verovert de Waddeneilanden

Vanaf 1996 heeft het groentje Texel gekoloniseerd (Dijksen, 1999). Inmiddels is de soort daar plaatselijk talrijk. Ook op andere Waddeneilanden lijkt de soort zich uit te breiden. Twee berichten 'uit het veld'.



Ben have

Het groentje heeft na Texel en Terschelling nu ook Vlieland gekoloniseerd.

Terschelling

Tekst: Piet Zumkehr

Het groentje is enkele jaren geleden in de Berkenvallei in de duinen ten noordoosten van Oosterend opgedoken en heeft daar in korte tijd een populatie opgebouwd van grote omvang. De Berkenvallei is de ideale biotoop voor het groentje, namelijk een combinatie van dichte berkenbossen en heideterreinen. Tot in 2004 viel het op dat het groentje alleen, maar dan wel in groot aantal, voorkwam in de Berkenvallei en in enkele kleine gebiedjes iets ten westen ervan. Hoewel een groot deel van Terschelling bestaat uit ogenschijnlijk goede habitat, bleef het vreemd dat het groentje elders op het eiland maar incidenteel werd gezien. Tijdens de grote brand in de Berkenvallei in mei 2004 zijn grote

aantallen groentjes uit het gebied weggevlucht. Mogelijk heeft dit bijgedragen aan de grotere verspreiding in 2005. Vooral langs de randen van het Hoornerbos, op de overgang naar de duinen zijn veel waarnemingen gedaan in 2005, maar ook verder westelijk tot in de duinen bij West-Terschelling. Hier is tot nu toe echter nergens sprake van een grote populatie, maar dat kan in de nabije toekomst nog komen.

Vlieland

Tekst: G.Th. de Roos

Na Terschelling en Texel is het groentje nu ook bekend van Vlieland, het meest noordelijke punt van Nederland. P. Zumkehr (1994) noemde het voorkomen op Terschelling een wonder, omdat deze soort toen elders niet langs de Nederlandse kust voorkwam (60 km afstand van de dichtstbijzijnde populatie in Zuidoost-Friesland). Gezien het lage aantal waarnemingen op Terschelling, was mijn verbazing groot toen ik tijdens zandhagedisinventarisatie op de oostpunt van Vlieland in 2004 voor het eerst op 6 mei drie groentjes aantrof. Een mannetje rustte af en toe op een vliegend. De biotoop bestaat uit open grazig duin met kruiden en verspreide zeedennen gelegen aan de zuidrand van een bos met zwarte den. Op 15 mei 2004 werd nog één exemplaar op de Kroonspolderdijk ter hoogte van de 1e Kroonspolder aangetroffen. In 2005 werd in een ander kwadrant tijdens observatie bij een staartmeesnest op 24 mei 2005 een mannetje aangetroffen, zonnend op een zandige, beschutte noordoosthelling. Op 20 juni 2005 werden daar vijf exemplaren waargenomen die elkaar soms achtervolgden, ook weer in een duingebied met verspreide zeedennen. Een prachtige aanwinst voor Vlieland, deze schitterende vlindersoort!

Literatuur

- Dijksen Overbeeke, S. (1999). Een groene golf op Texel. *Vlinders* 14 (1): 4-5.
- Zumkehr, P. (1994). *Dagvlinders van Terschelling*. Uitgeverij Van Gorcum, Assen & KNNV, Terschelling.