


Nieuws uit de Amsterdamse Waterleidingduinen

W. Kuyper

Vogels

De vinkenbaan in de AWD heeft in 1992 in totaal 4761 vogels geringd. Het aantal soorten was 55. De tien meest gevangen soorten waren: Kleine Karekiet, Zwartkop, Fitis, Roodborst, Tijftjaf, Veldleeuwerik, Tuinfluiter, Spreeuw, Pimpelmees en Grasmus. De jaarlijkse watervogeltelling viel op 15 januari 1993. Er werden door de vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland 3276 vogels geteld. Het meest algemeen was de Meerkoet met 1303 exemplaren. Opvallend waren 22 Nonnetjes, 83 Grote Zaagbekken en 10 Krooneenden. In begin januari waren er tijdens de korte vorstperiode veel eenden te zien in de kanalen met open water. Gezien werden o.a. Kuifeend, Wilde Eend, Wintertaling, Brilduiker, Tafeleend, Krakeend, Nonnetje en Grote Zaagbek. Daarnaast melden we nog de waarnemingen van Wilde Zwanen, Waterspreeuw, Ijsvogels en een Bronskoptaling.



Kuifeenden

Zoogdieren

Zoals in een Strandloper van vorig jaar gemeld werd, lopen er nu schapen in de AWD. Het gaat goed met de kudde die zich in het gebied Paardenkerkhof/Sasbergen bevindt. De kudde zal wel groter geworden zijn na de lammertijd van maart, april en mei. Op 14 januari werden ongeveer 60 bunkers onderzocht op vleurmuizen. Er werden 148 Watervleermui-

Invasies

Ab Steenwoorden

Sommige vogelsoorten kunnen plotseling vrij massaal worden waargenomen, terwijl ze gewoonlijk in veel mindere mate of helemaal niet worden waargenomen in onze omgeving. Dit verschijnsel noemen we invasie.

Een belangrijk kenmerk van invasievogels is dat er totaal geen regelmaat in het trekpatroon te vinden is, zoals bij veel andere vogelsoorten wel heel duidelijk te zien is. Veel vogels trekken jaarlijks vanuit hun broedgebied, via een bepaalde trekroute naar vrijwel jaarlijks dezelfde overwinteringsgebieden.

zen en 9 Grootoorvleermuizen geteld. Dit is een record voor de AWD, vorig jaar werden er 145 vleurmuizen waargenomen.

Insekten

Sinds kort is bekend dat de zeer zeldzame Kortschildkever (*Philonthus alpinus*) in de AWD leeft. De Veenmol, een tot 5 cm. lang insect, is vorig jaar voor het eerst in het duin aangetroffen.

Excursies

Elke eerste en derde zondag van de maand wordt er, onder leiding van de heren Siem Langeveld en Tom Puts, gewandeld door de AWD. Vertrekpunt bij het bezoekerscentrum, ingang Oase. Aanvang: 13.00 uur. Op elke tweede zondag is er een vroege-vogel-excursie onder leiding van de heren Jan van Zandvoort en Siem Langeveld:

- 9 mei: 06.00 uur, ingang Zandvoortselaan
- 13 juni: 05.30 uur, ingang Panneland
- 11 juli: 05.15 uur, ingang De Zilk

Werkzaamheden

De infiltratiegeulen 20 en 30 worden in 1993 schoongemaakt en krijgen (deels) een natuurlijke oever. Het Verlengde Oosterkanaal wordt uit gebruik genomen. Na diverse werkzaamheden is het de bedoeling dat het ondiepe grondwater zich hier verzamelt en er mogelijk een dunrel gaat stromen. Het bezoekerscentrum de Oranjekom zal in 1993 uitgebreid worden met een lezingenzaal.

Nieuwsbrief

Veel van de bovenstaande informatie komt uit de Nieuwsbrief Natuuronderzoek AWD jrg.3 nr.1. In dit blad staan verder nog gegevens over amfibieën in het eerste infiltratiegebied, plagproeven, Watervleermuizen, konijntellingen en vernatting in het zuidelijke deel. Deze nieuwsbrief is aanwezig in de bibliotheek van het Jan Verwey Natuurcentrum.

Invasievogels hebben dat duidelijke trekgedrag niet, deze trekken alleen door omstandigheden gedwongen uit hun oorspronkelijke broedgebied weg en verschijnen vrijwel altijd volkomen onverwacht, en op de meest vreemde plaatsen.

Invasie-achtige uittochten treden vooral op bij vogels uit de noordelijke gebieden, Skandinavië en de voormalige Sovjet-Unie. Vogelinvassies hebben vrijwel altijd dezelfde achtergrond, namelijk voedselschaarste in de oorspronkelijke broedgebieden.

Grote invassies worden vaak vooraf gegaan door een aantal goede jaren, met veel voedsel in het broedge-